

AVELSRAPPORT för år 2006

Den snabba tillväxttakten av rasen som vi haft under senare år, stabiliserades glädjande nog under år 2006. Skillnaden i antal registrerade hundar är marginell. Det är ändå positivt att tillväxten avtog något.

Rasen hamnade på 24 plats bland Sveriges populäraste raser. Om vi bara räknar reg. jakthundar, så ligger wachtelhunden på femte plats. Jämthund, strävårig tax, drever och gråhund har fler registrerade. Retrievers och spaniels har jag inte räknat med bland jakthunds raser eftersom de tyvärr mestadels är sällskapshundar.

Under år 2006 registrerades (inom parentes 2005 års siffror)

585 (597) wachtelhundar i Sverige. Av dessa var
10 (12) hundar, 5 hanar+5 tikar, importer från Tyskland.
83 (87) kullar användes 60(67) hanhundar.
Antal valpar i kullarna var i medeltal 7 st.(7) valpkull.

Norge hade 1 kull med 5 valpar.

Inom VDW (tyska rasföreningen) registrerades 652 (731) hundar i 104(121) kullar.
Medeltal valpar/kull var 6 st(5,4).
Österrike hade 4 (6)kullar med 19 registrerade. Medeltal 4,75 valpar/kull.
Schweiz hade 11(8) kullar med 73 valpar, medeltal 6,6 valpar/kull.

I fyra kända genomförda parningar i Sverige gick tiken tom pga. virus infektion i 3 fall samt prostatit hos hanhunden vid en parning. Efter behandling har de varit fertila igen.

Inavelsgraden i Sverige var **1,5** %(1,7%).
VDW hade en inavelsgrad på 2,7 %(2,33) under 2006. Majoriteten av parningarna i VDW ligger under 6,25 %. Inriktningen är den samma som i Sverige, man värnar om mångfalden.

Kullar födda Sverige					
Fördelning parningar i %	2002	2003	2004	2005	2006
Upp t.o.m. 6,25%	60	64	68	87	77
6,26% - 12,49%	0	1	1	3	2
12,5% - 24,99%	1	0	0	1	1
25% -	0	0	0	0	0

I två kullar i Sverige ligger inavelsgraden mellan 6,25 -12,49% samt i en kull var inavelsgraden över 12,5 %. Rekommenderad inavelsgrad ska vara mindre än 6,25 % i enskilda parningar och för rasen som helhet bör medeltalet ligga under 2,5%.

Populationen har inte förändrats från år 2005 utan ligger kvar och balanserar på medelnivå. Avelsbasen är fortfarande smal.

Ålder för första kullen är rekommenderat till ca 3 år. Majoriteten av föräldrarna stämmer överens med den rekommendationen. Avvikelse finns både före 2 år och efter 7 års ålder främst hos tiken. Skälen till detta varierar. Även inom VDW ser man samma användargrad. Föräldrarna är runt 3-år när de debuterar i avel.

13 nya kennelnamn har registrerats av SKK/FCI för wachtelhundsavel. Dessutom tillkommer det "nya" uppfödare av vår ras med kennelnamn som tecknats ursprungligen för andra raser.

Hälsan

Höfter

Hundar registrerade år 2005 och som hittills undersökts (feb-07) för HD var 235 st (knappt 38% av antal reg.) Förhoppningsvis kommer fler hundar att röntgenundersökas under detta år.

April -07: 54 % rtg: Hd-A, 31 % Hd-B= 15 % fel(269 undersökta)

Genomsnittsålder för undersökningen var 15 månader.

85 % av de undersökta hundarna var normala med Hd-A eller Hd-B.

Ca 15 % hade således anmärkning på höfterna.

Frekvensen under åren 2002-2005 i feb.07, SKK:s avelsdata

Diagnos	2002		2003		2004		2005	
HD grad A	160	(63,5 %)	133	(57,1 %)	152	(65,8 %)	128	(54,5 %)
HD grad B	56	(22,2 %)	59	(25,3 %)	49	(21,2 %)	69	(29,4 %)
HD grad C	26	(10,3 %)	26	(11,2 %)	25	(10,8 %)	34	(14,5 %)
HD grad D	10	(4,0 %)	13	(5,6 %)	4	(1,7 %)	4	(1,7 %)
HD grad E			2	(0,9 %)	1	(0,4 %)		
Totalt antal undersökta	252		233		231		235	
Snittålder för undersökning (månader)	19		17		17		15	
Antal födda	440		428		475		612	

HD-kombinationer dvs. föräldrarnas Hd status vid parning

Majoriteten av föräldrarna har haft Hd-A + Hd-A, därefter Hd-A+Hd-B.
Två hundar med dysplasi har använts i kombination med HD-fri partner. Gradera var Hd-D samt Hd-C.

Armbågar

Antalet undersökta i feb -07 var 198 hundar av de som reg. 2005. Fortfarande HD undersöks fler hundar än Ad-kontrolleras. Ibland vet inte ägaren vad som ska undersökas utan litar på veterinärstationen som i flera fall då bara röntgar höfterna. Vilket är synd då man måste röntga hunden två gånger om det inte görs samtidigt.

Majoriteten av de undersökta hundarna var utan anmärkning, 91,7 %.

7 % Ad-fel april 07

Diagnos	2002		2003		2004		2005	
artros ua (0)	207	(88,5 %)	208	(95,0 %)	193	(91,0 %)	198	(91,7 %)
artros, lindrig utbredning (1)	22	(9,4 %)	8	(3,7 %)	12	(5,7 %)	14	(6,5 %)
artros, måttlig utbredning (2)	5	(2,1 %)	3	(1,4 %)	6	(2,8 %)	3	(1,4 %)
artros, kraftig utbredning (3)					1	(0,5 %)	1	(0,5 %)
Totalt antal undersökta	234		219		212		216	
Snittålder för undersökning (månader)	19		18		18		15	
Antal födda	440		428		475		612	

Kombinationer

I två fall hade den ena parten lindringa pålagringar på armbågsleden, övriga kombinationer har varit utan anmärkning.

Ögon

Inget fall av PRA under året. 183 hundar har undersökts. 15 av dem hade någon anmärkning på ögonen. Vanligast är icke ärftlig katarakt (grå starr) 7 st.

Diagnos:		Rasmedelvärde %
Öga ua	183	
Icke ärftlig katarakt	7	2,2
Katarakt BP lindrig	1	1,4
Katarakt BP	1	
Katarakt ÖP lindrig	2	1,3
Katarakt ÖP	1	
Främre Y-sömskatarakt	1	0,5
Retinopati, ej ärftlig	1	0,4
Multifokal RD	1	0,3

Övriga sjukdomar:

Ett fall av PNP, progressiv nefropati. Med progressiv nefropati (PNP) menas fortskridande (progressiv) njursjukdom som orsakas av en medfödd underutveckling av njurarna. Sådan underutveckling har beskrivits i ett flertal raser i olika länder. Föreslås i litteraturen ha autosomal recessiv ärftlighet. Valpen dog vid 7 månaders ålder. Föräldradjuren bör tas ur avel.

Patellaluxation rapporteras i spridda skurar. Säkert finns det ett mörkertal. Enkelt autosomal recessiv arvgång har föreslagits men en vanligen accepterad uppfattning är att arvgången är polygen. En hund med patellaluxation ska inte användas i avel.

I övrigt har det rapporterats om hudproblem/allergi av olika orsaker m.fl. sjukdomar i "normal omfattning". Mörkertalet kan man misstänka är stort.

Ett ökat antal hundar har skadats vid grisjakter mer eller mindre allvarligt, i några fall med dödlig utgång.

Ytterligare en sjukdom som drabbar lederna har under året uppmärksammats.

Diagnosen är ännu oklar. Veterinärer som undersökt hundarna har satt varierande diagnoser vilket försvårar åtgärds agerandet.

Det kan vara olika sjukdomar hos hundarna men det kan också vara en sjukdom som tolkas olika av veterinärer på olika platser i landet. Diagnoserna varierar från prematur epifysslutning, short ulna, osteokondrodysplasi, retained cartilage m.fl. Short ulna är samlingsnamn.

Sjukdomen yttrar sig främst som en defekt i frambenet. Hunden blir lågställd fram och överbyggd i bakstället. Frambenen blir mycket sneda med utåtvidna tassar – Chaplin fötter. Sjukdom är en tillväxtrubbning i skelettet. Orsaken vet vi således inte ännu.

Frambenet består av två ben, radius och ulna. Tillväxtzonen i ulna sluter sig förtidigt och det leder till att benet blir snett eftersom radius benet fortsätter att växa.

Påfrestningen på leden blir mycket stor pga. felställningen och hunden kan bli halt pga. smärtor i armbågen.

Arvgången är okänd, mycket talar dock för någon typ av recessiv arvgång.

Dock är liknade defekt känd i Tyskland i låg frekvens. Man har uppmärksammat unga hundar som plötsligt bryter frambenet. Även där är diagnosen oklar. Man har inte funnit något klart mönster. Inom VDW har man svårt att få kännedom om olika sjukdomar. Man önskar en större öppenhet från medlemmarnas sida för att kunna få grepp om situationen.

Det är positivt och mycket seriöst av de drabbade att man tagit kontakt med klubben när problemet uppdagades. Efterforskningar kunde då startas för att få mer kunskap om problemet så att vi kan försöka bromsa spridningen av defekten.

Eftersom avelsutbytet med VDW är stort kommer vi att få deras avelsproblem på köpet. Det kan vara svårt att få kännedom om olika sjukdomar i ett annat land med

andra regler, traditioner och arbetsmetoder. Klubben kan förhoppningsvis kraftfullare agera, påverka och föra en dialog med representanter från VDW så att vi gemensamt kan lösa problem. Som enskild uppfödare/hanhundsägare kan det vara svårt att få korrekt information.

För närvarande försöker vi få klarhet och återkommer i ärendet när mer fakta kan presenteras. **Vi hoppas på hundägarnas samarbetsvilja** för att lösa denna gåta. Kontakta gärna undertecknad så vi kan spåra och helst stoppa denna defekt så snabbt som möjligt.

Laila Kalling Tel: 044-34 04 69, 0703007256

e-post: lkalling30-06@hotmail.com

Sjuka hundar eller hundar som ger handikappande sjukdom till avkomman ska inte användas i avel!

Avelshundarnas jakt meritering

Majoriteten av avelshundarna har startats på åtminstone Ukl.

Bland täckhundarna är det 9 som saknar jaktprovsmérit.

Av tikarna saknar 6 jaktprovsmérit. De omeriterade har i flera fall parats med varandra. Flertalet ägare till dessa hundar är inte medlemmar i SWK.

Använda täckhundar 2006

Täckhundarna bör till en början få ca 20-25 valpar sedan får de avvakta utfallet innan de kan fortsätta i aveln. Det är viktigt att vi inte går för snabbt fram i aveln. Trycket på hanhundarna är ibland stort från tikägarna. Svårast att finna bra täckhundar är det på skimmel sidan. Dessutom är det svårt för alla att finna hundar som både är duktiga, friska och som inte är för närbesläktade. Eftersom den svenska wachtelhunden mest består av ättlingar till tyska hundar i modern tid är det svårt att finna täckhundar även utomlands.

Större förståelse vore önskvärt från uppfödarna inför detta faktum. Man kanske måste avstå från sin egen planerade parning under något år för att hela rasen ska må bra. Möjligen svider det i plånboken men är välbehövligt för rasen på sikt.

60 hanhundar har används under 2006 enligt uppställningen nedan.

Namn

valpar t.o.m 2006

Anm.

Namn	2006		Övrigt
	Kullar	Valpar	
\ Allbin S22248/98	7	40	2
Amigo S54388/2003	1	6	1 omerit
Bamse S51663/2002	1	9	1 omerit
\ Basalt Aus Der Meute S18190/2005	2	12	1
\ Bernås Trix S36170/2001	4	24	2 Utvärderas
\ Bernås Zimba S49939/99	4	27	1 Stopp
\ Bivråkens Poker S36654/98	2	13	1

\ Bono S26121/2003	1	7	1
\ Bonzo S48212/2002	1	9	1
\ Bruna Bönans Januari S41907/2002	2	10	1
\ Bv Tells Abbe S43158/2003	4	27	2 Utvärderas
\ Bv Tells Bamse S33839/2002	1	8	1
\ Bv Tells Boss S33837/2002	2	15	2
Carawells Hilmer S34597/96 Hd-C	1	7	1
\ Carl-Hermans Pontus S34572/2001	2	20	1
\ S Dagos Dusty DK02963/2004	4	31	2 Utvärderas
\ Digeshults Emil S50386/2003	3	17	2
\ Digeshults Eskil S50384/2003	1	7	1
\ Elvis S26118/2003	4	39	3 Utvärderas
\ S Fritz S32517/98	8	50	1 Stopp
\ Harsättras Cassius S30021/2002	2	17	1
\ Hatz Watz Lady's Nalle S18608/2002	3	26	1 Utvärderas
Hatz Watz Lotus S36496/2000	3	19	2 omerit
\ Hatz Watz Ussa's Octopus S42161/2002	4	36	1 Stopp
\ Hatz Watz Ussa's Opus S42160/2002	2	12	1
\ SJCH Hatz Watz Ussa's Qasper S37431/2003			
	2	17	2
Heddagårdens Dragon S20631/2004	1	5	1 omerit
\ Heddagårdens Grim S32852/2001	2	14	1
\ Hunnestorps Douglas S17106/2002	2	8	1
\ Hunnestorps Eke S15694/2003	2	14	1
Jaktgranats Campus S51247/2000	2	13	1 omerit
Kanteborgs Gunde S26485/2001	1	7	1 omerit
\ Kaptenens Astmon S23837/2002	2	17	1
\ Knestorps Falco S27836/2001	5	42	1
\ S Knestorps Figo S27835/2001	5	49	1 Stopp
\ Knestorps Harry Boy S49988/2004	1	3	1
\ Kärrmarkens Cesar S44349/2001	1	7	1
\ Kärrmarkens Dexter S11305/2003	1	4	1
\ Ljungkullens Pablo S58785/2001	7	51	0 Död
\ Ljungkullens Quando S17323/2002	3	18	1
\ Mirko Vom Meisenwinkel S11364/2004	3	22	3 Utvärderas
\ Neo-Bmo S12681/2002	4	29	3 Utvärderas
\ Oddianas Calle S38361/2002	1	9	1
\ Onuris Von Gade S55707/2002	8	48	0 Stopp
\ S Racker Vom Dunklen Schlag DW03-416	3	23	3 Utvärderas
Rex S33191/2002	2	15	2 omerit
Ringo S32006/2002	1	5	1 omerit
\ S Sippolas Ilves S54930/2003			Död u jakt-
	1	2	1 06

\ Skogslidens Bosse S30460/2003	1	10	1
\ Sting S26119/2003	2	8	2
\ DUCH Tunwachtelns Baccus S12308/2002	4	29	3 utvärderas
\ S Ursus Von Der Lichtenburg S12174/98	9	63	1 Stopp
\ Vargsångens Bluey S30819/97	2	11	1
Vijjägarens Billybus S53014/2003	1	8	1 omerit
\ SUCH Vijjägarens Bork S53012/2003	1	3	1
\Vijjägarens Faxe S41985/2001	2	13	1
\Vitus Von Thurewang DW00-136	2	23	1 Utvärderas
\ Zorro S40535/2004	1	7	1
\ Ålabodarna's Elvis S25925/2002	3	16	2
\ Ålabodarna's Flach S31402/2002	3	20	1

Inom VDW användes 72 hanhundar till 104 kullar. Flest kullar hade

DW 03-902 > August vd Alten Suhle, brun – 4 kullar, totalt 27 valpar

DW 04-311 \ Felix vom Zerling, brun – 4 kullar, totalt 22 valpar. Felix har en kullbror i Sverige- Fant v Zerling.

DW 03-012 \ Iwan v Hohenstein, helltiger (brunskäck) – 3 kullar, totalt 15 valpar.

DW 03-575 >Orkan Weidelsburg, brun – 3 kullar, totalt 34 valpar.(3 importörer 2006)

Majoriteten av täckhundarna hade en kull. Vanligaste debut åldern var 3 år.

Jaktproven

240 starter gjordes i Ukl, ca 40 % av årskullen. Könsfördelningen var relativt jämn. Hanhundarna lyckades något bättre på proven. Främst är det söket som skiljer könen åt. Hanarna hade i genomsnitt 5 poäng i sökmomentet, tikar ligger i medeltal på knappt 4 poäng.

Summa medelpoäng:

Hanar: 50,11

Tikar: 48,64

Medel: 49,36

Skotträdsla:

1,25 % av alla startande bedömdes som skotträdda på Ukl, 1 poäng.

Sammanlagt hade 4 % av alla startande anmärkning på skottreaktionen. Siffrorna är oförändrade från tidigare år.

Skall:

Lösa:

6 L 11 st

4 L 1

1 L 1

Hårda:

0 poäng 14 st

1 poäng 13 st

2 poäng 8 st

Summa 13 st

35 st

Övriga moment:

	sök	vtn	skott	app	föreg
Hanar:	4,2 - 6,55 - 4,38 - 4,50 - 5,01 - 6,7-	7,8 -	4,1 -	7,35	
Tikar:	4,2 - 6,48 - 4,26 - 4,52-	3,96 -	7,0 - 7,7 -	3,7 -	7,57

Övriga jaktprov - se jaktprovsgruppens redovisning.

Medel:

	sök	vtn	skott	app	föreg	summa	År
4,2 - 6,5 - 4,3 - 4,5 - 4,5 -	6,9 - 7,7 -	3,9 -	7,5	49,36	2006		
4,5 - 6,8 - 4,7 - 4,7 - 4,6 -	6,8 - 7,8 -	4,6 -	7,5	49,07	2005		
4,8 - 6,97 - 5,16 - 5,2 - 4,5 -	6,7 - 7,6 -	4,7 -	7,5	52,23	2004		
4,4 - 6,96 - 4,91 - 4,7 - 4,9 -	7,0 - 7,7 -	5,1 -	7,65	53,3	2003		

Avelsgruppens arbete

Drygt 60 förfrågningar om täckhundar har gjorts under året. Alla förfrågningar har inte lett till parning utan man har valt att avstå efter information om att hunden inte uppfyller SWK:s krav m.m.

En hälsoenkät genomfördes. Tyvärr var svarsfrekvensen låg. Ej redovisad ännu.

Avkommebedömning samt diverse informations artiklar presenterades i klubbtidningen.

Ett avelsmöte öppet för alla medlemmar hölls under våren i Jönköping.

Representerade vid VDW hauptversammlung. Avelsrapporter/uppdateringar lämnades enligt tradition till VDW. Avelsgruppen har verkat för att HD, AD resultat på tyskfödda hundar ska kunna registreras av SKK. SWK-Hs har godkänt detta förslag.

Avelsgruppen har haft ett gemensamt möte. Därutöver arbetar gruppen via mail, brev och telefon.

Mest tid läggs på information till enskilda medlemmar via telefon, brev och mail.

Avelsgruppen har arbetat fram ett förslag till avelsorganisation inom klubben.

Förslaget godkändes av SWK huvudstyrelse.

Organisation kommer att starta upp under 2007. Avelsarbete består inte bara av täckhundsrådgivning och kontroller av aveln. Mycket informationsarbete krävs till medlemmarna. Informationen måste vara aktuell och ständigt uppdateras och upprepas. Tid är en brist vara för alla och därför krävs det fler som engageras i avelsarbetet. Många står i begrepp att debutera som uppfödare och har mycket kunskap att inhämta. Även täckhundsägare kan behöva hjälp.

SWK försöker därför att på lokal nivå få tillstånd en utvidgad avelsorganisation som kan vara behjälplig både till medlemmarna och som en länk internt i organisationen.

Bjärnhult 2007-02-26

Laila Kalling
SWK:s avelsgrupp

Bilaga:

Importer under 2006:

S19285/2006, DW 04-310 > **Fant vom Zerling**, B, Hd-A, Ad-0
e. \ S Hugo v Diemtal u. \ Assi v Zerling

S25660/2006 DW 05-158 \ **Nedda vom Heidewald**, helltiger r.br, Hd-A,Ad-0
e.\ Vico vd Schwemme u. \ S Laura v Heidewald

S27625/2006 DW 05-336 \ **Benita von der Waldfee**,B,
e. >Donar v Zerling u. \ Zahwe vd Waldfee

S27624/2006 DW 01-517 \ **S Xeris aus der Meute**,bsk,Hd-B
e.>S Igor v Elböwer u > Wolke st. Gangloff

S47812/2006 DW 04-732 **S Wille vom Sirius**,Bsk,Hd-A,Ad-0
e. >| S Vito v Weidig u. > Mirka v Gade

S52492/2006 DW 06-029 **Querder vom Bellenberg**,B
e.>Orkan Weidelsburg u. >Natter v Bellenberg

S55243/06 DW 06-034 **Qualle vom Bellenberg**,B, Hd-B,Ad-1
e.>Orkan Weidelsburg u. >Natter v Bellenberg

S55847/06 DW 06-032 **Questa vom Bellenberg**,B, Hd-B,Ad-0
e.>Orkan Weidelsburg u. >Natter v Bellenberg

S63924/2006, DW 02-651 \ **Jule Vom Thelehaus**, Bsk, Hd-A,AD-0
e. \ S Hugo v Diemtal u. \ Hexe v Thelehaus

S63925/2006 DW 05-279 > **Dragan Vom Bremberg** ,Bsk, Hd-B,Ad-0
e. > Nimrods Olymp u.> Alida v Thurewang

Bilaga 2

Ordlista:

Cartilage = brosk

Dysplasi = felaktig utveckling av exempelvis en led

Osteokondros = samlade beteckning av flera ledsjukdomar under hundens tillväxtperiod, olika leder kan drabbas, bog-, armbåge-, knä-, rygg- och hasled.

Patellaluxation = knäskålen hoppar ur leden, ärftlig defekt

Prematur epifysslutning = förtidig slutning av tillväxtzonen i benet

PNP, progressiv nefropati = fortskridande njursjukdom, ärftlig sjukdom

Short ulna = kort armbågsben

Radius = strålben, underarmsben

Retained = behålla, bevara

Ulna = armbågsben

VDW = Verein für Deutsche Wachtelhund, tyska rasföreningen